

DENSÍMETROS PARA PERCENTUAL DE VOLUME DE ÁLCOOL

Alcoolômetro com escala em percentual de volume, calibrado a 20°C e fabricado de acordo com o manual de métodos de análise de bebidas e vinagres do Ministério da Agricultura, pecuária e abastecimento - MAPA.

CÓDIGO	ESCALA (% Vol)	DIVISÃO	COMPRIMENTO (mm)	LIMITE DE ERRO
5528.9	0/10	0,1% Vol	333	±0,1%Vol
5529.9	10/20	0,1% Vol	330	±0,1%Vol
5530.9	20/30	0,1% Vol	330	±0,1%Vol
5531.9	30/40	0,1% Vol	333	±0,1%Vol
5531.4	50/60	0,1% Vol	333	±0,1%Vol
5537.9	90/100	0,1% Vol	330	±0,1%Vol

DENSÍMETROS PARA ÁLCOOL

Determina a porcentagem de álcool por volume, calibrados a 20°C, segundo Gay Lussac.

CÓDIGO	ESCALA (°GL)	DIVISÃO	COMPRIMENTO (mm)	-
5528	0/10	0,1°GL	330	-
5529	10/20	0,1°GL	330	-
5530	20/30	0,1°GL	330	-
5531	30/40	0,1°GL	330	-
5532	40/50	0,1°GL	330	-
5533	50/60	0,1°GL	330	-
5534	60/70	0,1°GL	330	-
5535	70/80	0,1°GL	330	-
5536	80/90	0,1°GL	330	-
5537	90/100	0,1°GL	330	-
5538	95/103	0,1°GL	330	-

Com termômetro 0+50:1°C, segundo Gay Lussac, temperatura 20°C.

CÓDIGO	ESCALA (°GL)	DIVISÃO	COMPRIMENTO (mm)	ENCHIMENTO
5539	0/10	0,1°GL	360	Hg
5539.L	0/10	0,1°GL	360	Líquido Vermelho
5540	10/20	0,1°GL	360	Hg
5540.L	10/20	0,1°GL	360	Líquido Vermelho
5541	20/30	0,1°GL	360	Hg
5541.L	20/30	0,1°GL	360	Líquido Vermelho
5542	30/40	0,1°GL	360	Hg
5542.L	30/40	0,1°GL	360	Líquido Vermelho
5543	40/50	0,1°GL	360	Hg
5543.L	40/50	0,1°GL	360	Líquido Vermelho
5544	50/60	0,1°GL	360	Hg
5544.L	50/60	0,1°GL	360	Líquido Vermelho
5545	60/70	0,1°GL	360	Hg
5545.L	60/70	0,1°GL	360	Líquido Vermelho
5546	70/80	0,1°GL	360	Hg

CÓDIGO	ESCALA (°GL)	DIVISÃO	COMPRIMENTO (mm)	ENCHIMENTO
5546.L	70/80	0,1°GL	360	Líquido Vermelho
5547	80/90	0,1°GL	360	Hg
5547.L	80/90	0,1°GL	360	Líquido Vermelho
5548	90/100	0,1°GL	360	Hg
5548.L	90/100	0,1°GL	360	Líquido Vermelho
5549	95/103	0,1°GL	360	Hg
5549.L	95/103	0,1°GL	360	Líquido Vermelho

DENSÍMETROS PARA ÁLCOOL GAY LUSSAC

Densímetro para determinar a porcentagem de álcool por volume segundo Gay Lussac e Cartier, calibrado a 20°C.

CÓDIGO	ESCALA (°GL)	DIVISÃO	COMPRIMENTO (mm)	-
5682.3	0/50	1°GL	310 ± 5mm	-
5682.4	50/100	1°GL	310 ± 5mm	-

DENSÍMETROS PARA ÁLCOOL GAY LUSSAC E CARTIER

Densímetro para determinar a porcentagem de álcool por volume segundo Gay Lussac e Cartier, calibrado a 20°C.

CÓDIGO	ESCALA	DIVISÃO	COMPRIMENTO (mm)	-
5682	10/45	0,5°Cartier	245	-
5683	0/100	1°GL	320	-
5683	0/100 - 10/45	1°GL/0,5°Cartier	300	-

DENSÍMETROS PARA ÁLCOOL GAY LUSSAC E CARTIER C/ TERMÔMETRO

Densímetro para determinar a porcentagem de álcool por volume segundo Gay Lussac e Cartier, calibrado a 20°C e com termômetro 0+50:1°C.

CÓDIGO	ESCALA	DIVISÃO	COMPRIMENTO (mm)	ENCHIMENTO
5685	10/45	0,5°Cartier	300	Hg
5685.L	10/45	0,5°Cartier	300	Líquido Vermelho
5686	0/100	1°GL	350	Hg
5686.L	0/100	1°GL	350	Líquido Vermelho
5687	0/100 - 10/45	1°GL/0,5°Cartier	350	Hg
5687.L	0/100 - 10/45	1°GL/0,5°Cartier	350	Líquido Vermelho